



Ф СМК ИЛ 02-12

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА "
(ФГБУ "ЦОК АПК")
129090, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ вн. тер.
г., ПЕР. ЖИВАРЕВ, Д. 2/4, СТР. 1

Испытательная лаборатория Алтайского филиала федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса"
(ИЛ Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК")

Адрес: 656056, Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Комсомольский, дом 80г, пом. Н2, пом. Н4, пом. Н5;
658920, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, село Кулунда, улица Первомайская, здание 25А, пом. 12, пом. 15;
658220, Россия, Алтайский край, город Рубцовск, улица Кондратьюка, дом 4, первый этаж, пом. 1, пом. 3, пом. 4, пом. 5
телефакс 8(385-2) 503-404, 503-407. E-mail: altai@fczerna.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель заведующего испытательной лаборатории

Г.В. Матвеева

09.02.2026

М.П.

Протокол испытаний № 2278/26 от 09.02.2026

Наименование образца испытаний: Кофе натуральный жареный в зернах высший сорт арабика Эфиопия Сидamo
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЙСТИ КОФЕ", ИНН: 1831139275, 426006, Российская Федерация, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Баранова ул., д. Д. 26, ОФИС 102, Фактический адрес: Российская Федерация, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Баранова ул., д. 26

основание для проведения лабораторных исследований: Заявка № 950/26, контроль качества
дата документа основания: 02.02.2026

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 26

отбор проб произвел: Заказчик

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЙСТИ КОФЕ", ИНН: 1831139275, 426006, Российская Федерация, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Баранова ул., д. Д. 26, ОФИС 102, Фактический адрес: ООО "Тэйсти Кофе", Российская Федерация, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Баранова ул., д. 26

вид упаковки доставленного образца: Полиэтиленовый пакет

состояние образца: Удовлетворительно, целостность упаковки не нарушена

масса пробы: 0,5 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 02.02.2026

даты проведения испытаний: 02.02.2026 - 09.02.2026

фактический адрес места осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 80г, пом. Н2, пом. Н4, пом. Н5

на соответствие требованиям: ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия

примечание: Контактные данные заказчика (тел. и/или e-mail): +79090500112

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Содержание кофеина	%	1,02	-	Не менее 0,7	ГОСТ ISO 20481-2013 - Кофе и кофейные продукты. Определение содержания кофеина с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). Стандартный метод

Применяемое оборудование:

Протокол № 2278/26 от 09.02.2026

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E01BD895-13AA-4864-9448-31776D1677BA

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Хроматограф жидкостный Agilent 1260 Infinity II	15.08.2025	14.08.2026

Комментарий: Данные, содержащиеся в полях «наименование образца испытаний»; «нормативный документ, по которому произведен продукт»; «заказчик»; «производство»; «место отбора проб»; «дата изготовления»; «на соответствие требованиям»; «примечание» предоставлены заказчиком.

Примечание:

Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставлена заказчиком.

Настоящий протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего лабораторией /уполномоченного работника на утверждение протокола испытаний ИЛ Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Результаты испытаний, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на образцы(ец), предоставленные(ый) заказчиком и прошедшие(ий) испытания.

Дополнения, отклонения или исключения из метода(ов) отсутствуют.

ИЛ Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» не несет ответственность за применение протокола испытаний для целей подтверждения соответствия при отсутствии в строке «основание для проведения лабораторных исследований» информации «декларирование/сертификация/экспорт».

В случае выбора методики испытаний в заявке вне области аккредитации, заказчик ознакомлен и согласен с получением протокола испытаний без указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

При указании в графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (отсутствие и/или не обнаружено на уровне определения)

При указании в графе "Результат испытаний" после слова "более" указано числовое значение, которое является верхним пределом количественного определения (верхним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний (наличие и/или обнаружено на уровне определения)

09.02.2026

Ответственный за оформление протокола: Бакланов С.В.